

Puławy, dnia 29.05.2024 r.

Znak sprawy: NAI.420.3.2024

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Raport z Systemu Monitoringu Suszy w Polsce

Raport dotyczy strat plonów szacowanych na koniec **pierwszego** okresu raportowania w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG-PIB.

Od początku monitorowania suszy rolniczej w br. (od 21.III do 20.V) – susza notowana jest w uprawach:


- Zbóż jarych,
- Zbóż ozimych,
- Truskawek.

Do każdej z map dodano zestawienie tabelaryczne szacowanych strat dla powiatów, w których straty plonów przekroczyły próg 20%.

W **pierwszym** okresie raportowania w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG-PIB starty w plonach powyżej 20% dla powiatów odnotowano w uprawach:

- zbóż jarych I kategoria glebowa
- zbóż jarych II kategoria glebowa
- zbóż ozimych I kategoria glebowa
- truskawek I kategoria glebowa


Mapy szacowanych średnich strat plonów w powiatach są wykonywane tylko w przypadku gdy przekraczają one 20%.



Powiaty ze stratami powyżej 20% dla zbóż jarych I kategoria glebowa


województwo	powiat	straty [%]
dolnośląskie	bolesławiecki	22
dolnośląskie	dzierżoniowski	21
dolnośląskie	głogowski	24
dolnośląskie	górowski	25
dolnośląskie	jaworski	24
dolnośląskie	kamiennogórski	21
dolnośląskie	legnicki	25
dolnośląskie	lubiński	27
dolnośląskie	milicki	24
dolnośląskie	oleśnicki	22
dolnośląskie	oławski	22
dolnośląskie	polkowicki	24
dolnośląskie	strzeliński	23
dolnośląskie	średzki	28
dolnośląskie	świdnicki	23
dolnośląskie	trzebnicki	27
dolnośląskie	wałbrzyski	22
dolnośląskie	wołowski	28
dolnośląskie	wrocławski	25
dolnośląskie	złotoryjski	22
dolnośląskie	Jelenia Góra	21
dolnośląskie	Legnica	25
dolnośląskie	Wrocław	27
dolnośląskie	Wałbrzych	23
lubelskie	białski	22
lubelskie	biłgorajski	21
lubelskie	chełmski	25
lubelskie	hrubieszowski	23
lubelskie	janowski	21
lubelskie	krasnostawski	24
lubelskie	kraśnicki	22
lubelskie	lubartowski	24
lubelskie	lubelski	23
lubelskie	łęczyński	25
lubelskie	opolski	23
lubelskie	parczewski	24
lubelskie	puławski	23
lubelskie	radzyński	22
lubelskie	rycki	20
lubelskie	świdnicki	25
lubelskie	tomaszowski	21
lubelskie	włodawski	23
lubelskie	zamojski	22
lubelskie	Biała Podlaska	23
lubelskie	Chełm	28
lubelskie	Lublin	23
lubuskie	nowosolski	22
lubuskie	zielonogórski	20
lubuskie	żagański	22
lubuskie	wschowski	21
łódzkie	bełchatowski	21
łódzkie	łaski	20
łódzkie	łódzki wschodni	21
łódzkie	pabianicki	22
łódzkie	piotrkowski	21
łódzkie	poddębicki	23
łódzkie	sieradzki	23
łódzkie	wieluński	21
łódzkie	wieruszowski	24
łódzkie	zduńskowolski	21

województwo	powiat	straty [%]
łódzkie	Piotrków Trybunalski	22
mazowieckie	legionowski	22
mazowieckie	lipski	22
mazowieckie	nowodworski	22
mazowieckie	przysuski	20
mazowieckie	radomski	22
mazowieckie	sochaczewski	21
mazowieckie	szydłowiecki	21
mazowieckie	warszawski zachodni	20
mazowieckie	zwoleński	23
mazowieckie	Radom	24
opolskie	kluczborski	23
opolskie	namysłowski	21
opolskie	oleski	21
podkarpackie	niżański	20
podkarpackie	stalowowolski	21
podkarpackie	tarnobrzegi	20
podkarpackie	Tarnobrzeg	24
świętokrzyskie	opatowski	25
świętokrzyskie	ostrowiecki	24
świętokrzyskie	sandomierski	23
świętokrzyskie	starachowicki	22
wielkopolskie	gostyński	25
wielkopolskie	kaliski	24
wielkopolskie	kępiski	24
wielkopolskie	kościański	20
wielkopolskie	krotoszyński	22
wielkopolskie	leszczyński	22
wielkopolskie	ostrowski	22
wielkopolskie	ostrzeszowski	23
wielkopolskie	pleszewski	21
wielkopolskie	rawicki	27
wielkopolskie	średzki	21
wielkopolskie	śremski	20
wielkopolskie	turecki	24
wielkopolskie	Kalisz	23
wielkopolskie	Leszno	22



Powiaty ze stratami powyżej 20% dla zbóż jarych II kategoria glebowa


województwo	powiat	straty [%]
dolnośląskie	łubiński	20
dolnośląskie	średzki	21
dolnośląskie	trzebnicki	20
dolnośląskie	wołowski	21
dolnośląskie	Wrocław	20
lubelskie	Chełm	21
wielkopolskie	rawicki	20



Powiaty ze stratami powyżej 20% dla zbóż ozimych I kategoria glebowa

województwo	powiat	straty [%]
dolnośląskie	bolesławiecki	21
dolnośląskie	gólgowski	22
dolnośląskie	górowski	23
dolnośląskie	jaworski	23
dolnośląskie	legnicki	23
dolnośląskie	lubiński	25
dolnośląskie	milicki	23
dolnośląskie	oleśnicki	21
dolnośląskie	oławski	21
dolnośląskie	polkowicki	23
dolnośląskie	strzeliński	21
dolnośląskie	średzki	26
dolnośląskie	świdnicki	22
dolnośląskie	trzebnicki	25
dolnośląskie	wałbrzyski	20
dolnośląskie	wołowski	26
dolnośląskie	wrocławski	24
dolnośląskie	złotoryjski	20
dolnośląskie	Legnica	24
dolnośląskie	Wrocław	25
dolnośląskie	Wałbrzych	22
lubelskie	białski	20
lubelskie	biłgorajski	20
lubelskie	chełmski	24
lubelskie	hrubieszowski	22
lubelskie	janowski	20
lubelskie	krasnostawski	23
lubelskie	kraśnicki	21
lubelskie	lubartowski	23
lubelskie	lubelski	22
lubelskie	łęczyński	23
lubelskie	opolski	22
lubelskie	parczewski	23
lubelskie	puławski	22
lubelskie	radzyński	21
lubelskie	świdnicki	24
lubelskie	tomaszowski	20
lubelskie	włodawski	22
lubelskie	zamojski	21
lubelskie	Biała Podlaska	22
lubelskie	Chełm	26
lubelskie	Lublin	21
lubuskie	nowosolski	21
lubuskie	żagański	21
lubuskie	wschowski	20
łódzkie	pabianicki	21
łódzkie	poddębicki	22
łódzkie	sieradzki	22
łódzkie	wieruszowski	23
łódzkie	zduńskowolski	20
łódzkie	Piotrków Trybunalski	21
mazowieckie	legionowski	21
mazowieckie	lipski	21
mazowieckie	nowodworski	21
mazowieckie	radomski	21
mazowieckie	szydłowiecki	20
mazowieckie	zwoleniński	22
mazowieckie	Radom	23
opolskie	kluczborski	22
opolskie	oleski	20

województwo	powiat	straty [%]
podkarpackie	stalowowolski	20
podkarpackie	Tarnobrzeg	22
świętokrzyskie	opatowski	23
świętokrzyskie	ostrowiecki	23
świętokrzyskie	sandomierski	22
świętokrzyskie	starachowicki	21
wielkopolskie	gostyński	24
wielkopolskie	kaliski	23
wielkopolskie	kępiński	22
wielkopolskie	krotoszyński	20
wielkopolskie	leszczyński	21
wielkopolskie	ostrowski	21
wielkopolskie	ostrzeszowski	22
wielkopolskie	rawicki	25
wielkopolskie	turecki	23
wielkopolskie	Kalisz	22
wielkopolskie	Leszno	21



Powiaty ze stratami powyżej 20% dla truskawek I kategoria glebowa

województwo	powiat	straty [%]
dolnośląskie	gólgowski	21
dolnośląskie	górowski	22
dolnośląskie	jaworski	22
dolnośląskie	legnicki	22
dolnośląskie	lubiński	24
dolnośląskie	milicki	21
dolnośląskie	oleśnicki	20
dolnośląskie	polkowicki	21
dolnośląskie	strzeliński	20
dolnośląskie	średzki	25
dolnośląskie	świdnicki	21
dolnośląskie	trzebnicki	24
dolnośląskie	wołowski	25
dolnośląskie	wrocławski	22
dolnośląskie	Legnica	22
dolnośląskie	Wrocław	24
dolnośląskie	Wałbrzych	21
lubelskie	chełmski	23
lubelskie	hrubieszowski	21
lubelskie	krasnostawski	22
lubelskie	lubartowski	21
lubelskie	lubelski	21
lubelskie	łęczyński	22
lubelskie	opolski	21
lubelskie	parczewski	22
lubelskie	puławski	20
lubelskie	świdnicki	22
lubelskie	włodawski	21
lubelskie	zamojski	20
lubelskie	Biała Podlaska	20
lubelskie	Chełm	24
lubelskie	Lublin	20
łódzkie	poddębicki	21
łódzkie	sieradzki	21
łódzkie	wieruszowski	22
łódzkie	Piotrków Trybunalski	20
mazowieckie	zwoleński	21
mazowieckie	Radom	21
opolskie	kluczborski	20
podkarpackie	Tarnobrzeg	21
świętokrzyskie	opatowski	22
świętokrzyskie	ostrowiecki	21
świętokrzyskie	sandomierski	21
wielkopolskie	gostyński	22
wielkopolskie	kaliski	22
wielkopolskie	kępiński	21
wielkopolskie	ostrzeszowski	21
wielkopolskie	rawicki	24
wielkopolskie	turecki	21
wielkopolskie	Kalisz	21

Przygotowali:

dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB

dr hab. Rafał Pudełko

dr Katarzyna Żyłowska

mgr Anna Jędrejek

mgr Małgorzata Kozak